

CS Consult
Niels Bohrs Vej 17B
8660 Skanderborg
Att: Anette Løkken

Tilladelse til krydsning af Rugsted Bæk

01-11-2022

CS Consult har, på vegne af Vejle Spildevand, den 17. oktober 2022 søgt om tilladelse til at foretage krydsning af Rugsted Bæk på matr. nr. 5a, 39a og 24c Rugsted by, Ødsted med en spildevandstrykledning. Krydsningen foretages med styret underboring.

Side 1 af 8

J. nr.:

06.02.03-P19-27-22

Kontaktperson:

Martin Barsøe Nielsen

Lokaltilf.:


Mobilnr.:21 81 85 50

E-post:MBANI@vejle.dk

Her bor vi:

Kirketorvet 22, Teknik &

Miljø - Vand, 7100 Vejle



Figur 1 – Oversigtskort. Krydsning foretages ved Rugsted Tværbvej

Projektet har ikke været i offentlig høring jf. § 17 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering mv., da kommunen har vurderet, at projektet ikke har hverken afvandings- eller miljømæssige konsekvenser.

Kommunens afgørelse

Der meddeles hermed tilladelse efter § 9 stk. 2 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering mv., jf. vandløbslovens kapitel 10 på følgende vilkår:

1. Ledningens overkant skal ligge mindst 1,0 m under den aktuelle bundkote.
2. Krydsningen skal foretages med styret underboring.
3. Linjeføringen skal foretages vinkelret på vandløbet.
4. Krydsningen skal afmærkes solidt og synligt på begge sider af vandløbet i normal terrænhøjde ca. 1 m fra øverste vandløbskant.
5. Alle aftaler med lodsejere/bredejere skal være på plads, inden arbejdet går i gang.
6. Ethvert ansvar i forbindelse med kablernes etablering og tilstedeværelse er Vejle Kommune uvedkommende.

Sagsfremstilling


Ansøgningen

I overensstemmelse med § 12 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering m.v. beskriver ansøgningen følgende:

1) Formål og begrundelse for reguleringen

Egtved Renseanlæg skal nedlægges og spildevandet pumpes til Ødsted. Den kommende trykledning er vist på figur 2 som den nordligste af de røde stiplede linjer og ligger i vejareal.

2) Oversigtskort og detailplaner



Figur 2: Krydsning af Rugsted Bæk med ø200 mm trykledning

3) Berørte ejendomme

Vandløbsreguleringen foretages på:

Ejerlaug	Matr. nr.	Ejer
Rugsted By, Ødsted	5a, 24c, 39a	Privat

4) Udgifter

Udgifterne til projektet afholdes af ansøger.

5) Tidsplan for arbejdets udførelse

Arbejdet planlægges udført i 2023.

Administrationsgrundlag

Rugsted Bæk er et privat vandløb og er dermed ikke omfattet af et regulativ med bestemmelser om vandløbets dimensioner, vedligeholdelse samt anvendelse.

Rugsted Bæk er ifølge gældende vandplan målsat som vandløb med forventet god økologisk tilstand med tilstand for de fire kvalitetselementer smådyr, fisk, vandplanter og alger. Der må ikke gives tilladelse til projekter, der kan give anledning til at miljømålet ikke kan nås, eller at den aktuelle tilstand forringes.

Vandløbet er desuden omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Natura2000

Vejle Kommune skal, jf. § 7, stk.7,5 i bekendtgørelse nr. 2091 af 12. november 2021 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder, samt beskyttelse af visse arter, foretage en vurdering af, om projektet vil påvirke Natura 2000 området væsentligt.

Projektområdet ligger 6 km fra Natura2000-området N238 Egtved Ådal. Udpegningsgrundlaget for Natura2000-området fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 1: Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område nr. 238 Egtved Ådal

Nr.	Habitatområde	Kode	Udpegningsgrundlag
238	Egtved Ådal	1096	Bæklampret (<i>Lampetra planeri</i>)
		1355	Odder (<i>Lutra lutra</i>)
		3150	Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks
		3160	Brunvandede søer og vandhuller
		3260	Vandløb med vandplanter
		4030	Tørre dværgbusksamfund (heder)
		5130	Enekrat på heder, overdrev eller skrænter

	6210	Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (*vigtige orkidèlokaliteter)
	6230	*Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund
	6410	Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop
	6430	Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn
	7140	Hængesæk og andre kærsumfund dannet flydende i vand
	7220	*Kilder og væld med kalkholdigt(hårdt) vand
	7230	Rigkær
	9160	Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund
	9190	Stilkegeskove og krat på mager sur bund
	91D0	*Skovbevoksede tørvemoser
	91E0	*Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld

Det er kommunens vurdering at projektet ikke vil have en negativ påvirkning af Natura 2000 området eller arter/naturtyper på udpegningsgrundlaget.

Bilag IV-arter

Inden for en radius 2km er der gjort fund af følgende bilag IV-arter: Stor vandsalamander (*Triturus cristatus*) samt Odder (*Lutra lutra*). Kommunen har vurderet, at disse bilag IV-arter ikke bliver påvirket negativt af projektet.

Kommunens vurdering

Det er kommunens vurdering, at trykledningen, der ligger 1 meter under vandløbsbund ikke vil påvirke vandløbets miljøtilstand, eller mulighederne for afvanding.

I øvrigt

Tilladelsen fritager ikke for at søge om tilladelse efter anden lovgivning.

Hvis der er spørgsmål til tilladelsen, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Venlig hilsen

Martin Barsøe
Biolog - Vandmiljø
Vejle Kommune

Klagevejledning efter vandløbsloven

Afgørelsen kan inden 4 uger efter meddelelse af afgørelsen påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klageberettiget er:

- adressaten for afgørelsen (normalt ansøgeren)
- naboer til projektet
- ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører;
- offentlige myndigheder;
- lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen;

Eventuel klage efter vandløbsloven skal være skriftlig og skal indsendes direkte til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden klagefristens udløb.

Klagen skal sendes direkte til Miljø- og Fødevareklagenævnet via klageportalen på www.borger.dk eller www.virk.dk

Medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet har en klage opsættende virkning. Hvis der er klaget, må tilladelsen således ikke udnyttes.

Hvis ansøger ikke inden 5 uger efter meddelelse har modtaget besked herfra om, at der er kommet klager, kan tilladelsen udnyttes.

Gebyr for klagesagsbehandling efter vandløbsloven

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende. Gebyret betales via klageportalen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på nævnets hjemmeside. Nævnet vil ikke påbegynde klagebehandlingen, før gebyret er modtaget.

Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Lovhenvisninger

Vandløbsloven 1217 af 25. januar 2019

Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering

Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016

Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

Bekendtgørelse nr. 2091 af 12. november 2021

Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021

Miljø- og Fødevareklagenævnet

Lov om Miljø- og Fødevarerklagenævnet, jf. lovbekendtgørelse af 27. december 2016.

Vejle Kommune behandler personoplysninger om dig

(følgende oplysninger er alene relevant i sager om privatpersoner, enkeltmandsvirksomheder eller I/S)

Vi sender dig dette brev for at orientere dig om, at vi har indsamlet eller modtaget personoplysninger om dig. Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14 skal vi nemlig give dig en række oplysninger, når vi indsamler og behandler personoplysninger om dig.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Vejle Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har indsamlet eller modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle

Telefon: 76 81 00 00, Mail: post@vejle.dk - CVR-nr.: 29189900

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

På mail: dpo.vejle@bechbruun.com

På telefon: 72 27 30 02

Via sikker post: <https://dpo.bechbruun.com/vejle>

Pr. brev:

DPO Vejle Kommune, Bech-Bruun Advokatpartnerselskab, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C
CVR nr.: 38538071

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

- Regulering/restaurering af vandløb, herunder omklassificering
- Indvinding af overfladevand
- Landzonetilladelse

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

- Vandløbsloven
- Vandforsyningsloven
- Naturbeskyttelsesloven
- Miljøbeskyttelsesloven
- Planloven
- Databeskyttelsesloven § 5, stk. 1
- Databeskyttelsesloven § 6, stk. 1 jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6, litra e

4. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

- Almindelige personoplysninger
- CPR-nummer

Indsendes der andre personoplysninger af dig, som ikke er relevante for sagen, kan disse personoplysninger blive journaliseret, men vil ikke indgå i sagens behandling.

5. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

- Til parter i sagen, f.eks. i forbindelse med en partshøring samt ved offentliggørelse af en afgørelse, eller til andre relevante borgere i forbindelse med en eventuel nabohøring.
- Vi annoncerer afgørelsen på kommunens hjemmeside
- Digital MiljøAdministration.

Generelle modtagere:

- Andre offentlige myndigheder
- Databehandlere
- Eksterne rådgivere
- Andre modtagere: Foreninger og interesseorganisationer som vi er pålagt at orientere om den trufne afgørelse.

Disse personoplysninger kan være omfattet af en eventuel efterfølgende aktindsigtssag.

6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS:

- Nej Ja

7. Hvor stammer dine personoplysninger fra

Dette afsnit finder anvendelse, når vi indsamler oplysninger om dig hos andre end dig selv.

- Hvis du er ejer, kan Vejle Kommune indhente oplysninger om dig gennem en anden ansøger.
- Hvis du er ejer, kan Vejle Kommune indhente oplysninger om dig på baggrund af en klagehenvendelse.

Med andre ord er afsnittet ikke relevant, hvis du som ansøger eller eventuel klager henvender dig til Vejle Kommune, da kommunen i disse tilfælde kun indhenter oplysninger om dig igennem din henvendelse.

8. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Den periode vi opbevarer oplysninger i, afhænger af den konkrete sagsbehandling, opfyldelsen af formålet med behandlingen samt den relevante lovgivning på området. Når vores behandling af dine personoplysninger er afsluttet, opbevares oplysningerne efter bestemmelserne i arkivloven.

9. Automatiske afgørelser, herunder profilering

Vi anvender ikke automatiske afgørelser eller profilering i den konkrete behandling af dine personoplysninger.

10. Dine rettigheder

Efter Databeskyttelsesforordningen kan du til enhver tid benytte dig af dine rettigheder i forhold til Vejle Kommunes behandling af dine personoplysninger:

- Du har **ret til indsigt** i de oplysninger, som Vejle Kommune behandler om dig
- Du har **ret til at få rettet urigtige oplysninger** om dig selv
- I *særlige* tilfælde har du **ret til at få slettet personoplysninger** om dig
- Du har i visse tilfælde **ret til at få begrænset behandlingen** af dine personoplysninger
- Du har i visse tilfælde **ret til at gøre indsigelse** mod Vejle Kommunes ellers lovlige behandling

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Se kontaktoplysninger i afsnit 2.

11. Retten til at trække samtykke tilbage

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er betinget af et samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det først virkning fra dette tidspunkt. Det påvirker derfor ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger op til tidspunktet for tilbagetrækningen af dit samtykke.

12. Klagevejledning

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med Vejle Kommunes behandling af dine personoplysninger. Du kan enten henvende dig til Vejle Kommunes databeskyttelsesrådgiver eller finde mere information og kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk