

Vejle Kommune
Vandmiljø – Vand
Kirketorvet 22, 7100
Att: Tony Bygballe

23-11-2022

Tilladelse til restaurering af Vandel Bæk

Vejle Kommune har den 15. september 2022 modtaget en ansøgning om tilladelse til restaurering af Vandel Bæk ved udlægning af groft materiale (gydebunker) og plantning af træer på en 3km lang strækning.

Projektet har været i offentlig høring i perioden fra den 15. september til den 10. oktober 2022. Der er indkommet ét skriftligt hørings svar på projektet. Se hørings svar og kommunens bemærkninger hertil sidst i ansøgningen.

Side 1 af 15

J. nr.:

06.02.00-P19-1-22

Kontaktperson:


Martin Barsøe

Mobilnr.: 21 81 85 50

E-post: MBANI@vejle.dk

Her bor vi:

Kirketorvet 22, Teknik &
Miljø - Vand, 7100 Vejle



Figur 1: Oversigtskort – projektstrækning markeret med blå

Kommunens afgørelse

Der meddeles hermed tilladelse efter vandløbslovens¹ § 37 og dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2, jfr. § 3 på følgende vilkår:

1. Restaureringen skal udføres jf. ansøgningen
2. Grus- og stenmaterialer må ikke have et indhold af flint større end 20 %, og der må ikke anvendes nedknuste materialer
3. Gydebankerne anlægges med et fald på 5‰ jf. høringssvar fra Fiskeristyrelsen/DTU Aqua
4. Træer, grene og rødder skal bestå af rød el, bøg og eg, men andre hårde træsorter kan også benyttes efter aftale.
5. Anlægsarbejdet må ikke give anledning til materialeflugt eller anden forurening, der kan skade vandløbet.
6. Rydning af krat mv. skal ske uden for fuglenes ynglesæson, dvs. i perioden 1. juli – 15. april.
7. Der må ikke laves kørespor eller lignende i beskyttet natur. Om nødvendigt skal der udlægges køreplader.
8. Hvis der i forbindelse med gravearbejdet fremkommer kulturhistoriske eller arkæologiske spor, skal gravearbejdet straks indstilles og Vejle Museum kontaktes på tlf. 76 81 31 00.

Sagsfremstilling

Ansøgningen

Vandel Bæk er udpeget til indsats for at nå miljømålene i Vandområdeplanen. Indsatsen kan ses på kort <http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=vandrammedirektiv2-2016> eller i bekendtgørelsen om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter.

Med baggrund heri har Vejle Kommune udarbejdet en forundersøgelse af Vandel Bæk, med formålet: Udlægning af groft materiale (Gydebanker) og plantning af træer. Den foreslåede indsats betegnes som en mindre strækningsbaseret restaurering.

Restaureringen udføres ved udlægning af 40 nye gydebanker. De nye gydebanker anlægges uden store afvandingsmæssige konsekvenser. Gydebankerne anlægges ved at opgrave 20 cm af bundmaterialet, hvorefter den lægges 20 cm grus i det netop gravede hul. Der laves 2 0/00 fald på gydebanken ved at hæve indløbet af gydebanken med 2 cm, og lade det falde jævnt over den 5 meter lange strækning.

¹ LBK nr. 1217 af 25/11/2019

Projektet ændrer ikke på den nuværende vandføringsevne i vandløbet.

Gydebankerne anlægges på 10 delstrækninger på 50 meter, hvor der også plantes træer, på sydsiden i grupper. På hver af delstrækning udlægges der 4 gydebanker. Samtidig lægges der 25 standsten ud på hver delstrækning med diameter på 20-30 cm. Stenene trykkes lidt ned i bundmaterialet.

Gydebankerne følger generelt DTU-Aquas vejledning:

- Gydebankers anlægges med 2-3 0/00 fald.
- Gydebankers længde: 10 – 30 m. (små vandløb 5 meter)
- Grus sammensætning: 75 % sten på 16-32 mm (nøddesten) 25 % sten på 33-64 mm (singels + håndsten) Max 20% flintindhold
- Udlægning af skjulesten i umiddelbart nærhed og på gydebankerne.

Følgende tabel viser, på hvilke stations nummer i vandløbet, de enkelte del strækninger er på vandløbet:

Mølstrup vej		station	
st1		5250	meter
sl1		4920	meter
st2		4790	meter
sl2		4740	meter
st3		4650	meter
sl3		4600	meter
st4		4430	meter
sl4		4380	meter
st5		4210	meter
sl5		4160	meter
st6		3900	meter
sl6		3850	meter
st7		3540	meter
sl7		3490	meter
st8		2930	meter
sl8		2880	meter
st9		2660	meter
sl9		2610	meter
st10		2520	meter
sl10		2470	meter

På nedenstående kort kan strækningerne ses:
Den øverste strækning, Vandet løber vest.



Figur 2

Det er den nederste strækning.



Figur 3:

De 10 delstrækninger berører 4 lodsejere på Vandel Bæk.
De pågældende lodsejere har fået forelagt projektet og har hver især godkendt dette.

Her er de matrikel numre der bliver påvirket af projektet.

Matrikel nummer	Ejerlav
8h, 12a, 13d	Åst by, Lindballe
7i, 7s, 7o, 3c, 8x, 13d	Vandel By, Randbøl

Arbejdet forventes udført i perioden januar – april 2023.

Alle udgifter til projektet betales af Vejle Kommune.

For uddybende spørgsmål til projektet, kontakt:

Tony Bygballe
 Vandløbsmedarbejder, Vejle Kommune
 Tlf. 21 37 76 45
 Mail: tonby@vejle.dk

Administrationsgrundlag

Vandel Bæk er et offentligt vandløb som omfattet af et regulativ, med bestemmelser om vandløbets dimensioner, vedligeholdelse samt anvendelse.

Vandel Bæk er ifølge gældende vandplan målsat som vandløb med god økologisk tilstand for de fire kvalitetselementer smådyr, fisk, vandplanter og alger. Der må ikke gives tilladelse til projekter, der kan give anledning til at miljømålet ikke kan nås, eller at den aktuelle tilstand forringes.

Vandløbet er desuden omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Projektområdet ligger 12 km opstrøms Natura 2000-område nr. 85 'Hedeområder ved Store Råbjerg'. Udpegningsgrundlaget for Natura2000-området fremgår af nedenstående tabel.

H74 Hedeområder ved Store Råbjerg

Kode	Udpegningsgrundlag	Forventes udtaget
1166	Stor vandsalamander	
2310	Visse-indlandsklit	
2320	Revling-indlandsklit	
2330	Græs-indlandsklit	
3130	Søbred med småurter	
3150	Næringsrig sø	
3160	Brunvandet sø	
4010	Våd hede	
4030	Tør hede	
5130	Enekrat	
6230	Surt overdrev*	
6410	Tidvis våd eng	
7140	Hængesæk	
7150	Tørvelavning	
9110	Bøg på mor	
9190	Stilkege-krat	X
91D0	Skovbevokset tørvemose*	

Kommunens vurderingMiljømål

Den samlede tilstand i Vandel Bæk er jf. statens basisanalyser 'dårlig økologisk tilstand'.


Insekter

Miljømålet for Vandel Bæk er faunaklasse 5. Den aktuelle tilstand er jf. statens basisanalyse (2019) faunaklasse 5.

Vandløbenes tilstand beregnes med Dansk Vandløbsfaunaindeks, DVFI, hvor miljøtilstanden beskrives på en skala fra 1-7, hvor 1 karakteriserer et manglende eller ensidigt dyreliv, som ofte indeholder et stort antal forureningstolerante arter. DVFI 7 beskriver modsat et vandløb, hvor tilstanden er af høj kvalitet, og i disse vandløb findes en fauna, der oftest er både arts- og individrig – og med en række af rentvandsarter.

Ved seneste undersøgelse (01/04/20) er tilstanden vurderet til faunaklasse 7 ved station 31000976. Stationen er placeret umiddelbart nedstrøms Åstvej ved projektområdets vestligste afgrænsning (se figur 4).

Det er kommunens vurdering, at vandløbsreguleringen vil bidrage positivt i forhold til, at Vandel Bæk fortsat overholder kravene til insekter i vandløbet.



Figur 4: Placering af vandløbsstation 32000976 i relation til projektstrækning.

Fisk:

Den aktuelle tilstand er jf. statens basisanalyse (2019) dårlig økologisk tilstand.

Ørredindekset anvendes primært til kvalitetsbestemmelse i type 1 vandløb, det vil sige i vandløb på op til to meters bredde, men kan også anvendes i større vandløb, hvor der er god strøm og groft substrat, og hvor ørred- og/eller lakseyngel forekommer. I type 1 vandløb vurderes tilstanden ud fra antallet af laksefiskeyngel pr. m² vandløb, i større vandløb vurderes tilstanden ud fra antallet af laksefiskeyngel pr. 100 meter vandløb.

På station 31000976 er der fundet 0 ørredyngel pr. m² vandløb, svarende til dårlig økologisk tilstand.

I Vandel Bæk der registreret følgende rødlistede habitatarter og/eller opmærksomhedskrævende arter: Ørred (*Salmo trutta*) og Ål (*Anguilla anguilla*).

Det er kommunens vurdering, at vandløbsreguleringen vil bidrage positivt i forhold til, at Vandel Bæk på sigt kan opnå god økologisk tilstand for fisk.

Vandplanter (makrofytter) og alger:

Den aktuelle tilstand er jf. statens basisanalyse ukendt.

Staten har generelt ikke vurderet tilstanden for alger og vandplanter.

Natura2000

Vejle Kommune skal, jf. § 7 i bekendtgørelse nr. 2091 af 12. november 2021 om udpegnings- og administration af internationale naturbeskyttelsesområder, samt beskyttelse af visse arter, foretage en vurdering af, om projektet vil påvirke Natura 2000 området væsentligt.

Det er kommunens vurdering, at projektet ikke vil have en væsentlig påvirkning af det nedstrømsliggende natura 2000 område eller arter/naturtyper på dets udpegningsgrundlag.

Bilag IV-arter

Inden for en radius af 2 km er følgende arter, som optræder på habitatdirektivets bilag IV registreret: Grøn mosaikguldsmed (*Aeshna viridis*), Stor vandsalamander (*Triturus cristatus*), Spidsnudet frø (*Rana arvalis*), Odder (*Lutra lutra*), Damflagermus (*Myotis dasycneme*), Vandflagermus (*Myotis daubentonii*), Brunflagermus (*Nyctalus noctula*), Sydflagermus (*Eptesicus serotinus*), Troldflagermus (*Pipistrellus nathusii*), Pipistrelflagermus (*Pipistrellus pipistrellus*) og Dværgflagermus (*Pipistrellus pygmaeus*).

Kommunen har vurderet, at projektet ikke beskadiger eller ødelægger disse bilag IV-arters yngle- og rasteområder.

Høringssvar

Her ses indkomne høringssvar med kommunens bemærkninger tilføjet i kursiv. Der er modtaget ét høringssvar fra fiskeristyrelsen som ses nedenfor.

- Af ansøgningsmaterialets side 1 fremgår det, at gydebankerne udlægges med 2 promilles fald. Det fremgår endvidere, at DTU Aqua anbefaler et fald på 2-3 promille ved anlæggelse af gydebanker. Det er væsentligt at understrege, at anbefalingerne om fald på 2 promille for gydebanker kun gælder for større vandløb på 8-15 meters bredde jf. tabel på side 17 i DTU Aquas vejledning til anlæggelse af gydebanker. Vandel Bæk skal betragtes som et lille type 1 vandløb med en bundbredde på mindre end 3 meter, hvorfor DTU Aqua skal anbefale, at faldet på gydebankerne anlægges med 5 promille jf. vejledningen. Et fald på 5 promille vil desuden reducere risikoen for, at gydebankerne sander til som følge af den omfattende sandvandring, som Vandel Bæk, jf. projektmaterialet, lider under. I projektmaterialet beskrives det, at gydebankerne anlægges ved at hæve forkanten med 2 cm og afvikle dette fald over 5 meter. DTU Aqua skal gøre opmærksom på, at dette vil give et forventeligt fald på 4 promille og ikke 2 promille, som angivet i ansøgningsmaterialet. Det er DTU Aquas vurdering, at Vandel Bæk har et stort potentiale for at huse en selvreproducerende ørredbestand hvis der sikres tilfredsstillende gyde- og opvækstområder. Da der er mangel på egnede gydeområder i vandløbet i dag kan DTU Aqua anbefale, at der etableres et passende antal gydeområder med et fald på 5 promille og med en afstand på højst 300-500 meter mellem gydeområderne. Det er således vigti-

gere, at der bliver anlagt færre, men velfungerende gydebanker med et passende fald end flere gydebanker med for lavt fald. Mellem gydeområderne bør der fokuseres på optimale fiskeskjul i form af skjulesten, underskårne brinker, nedhængende kantvegetation, trærodde og dødt ved. Vi kan kun anbefale projektet såfremt det justeres ved anlæggelse af gydebanker med et fald på ca. 5 promille jf. argumentationen ovenfor.

- *Vejle Kommune er enig i ovenstående argumentation og har indsat vilkår med krav om anlæggelse af gydebanker med fald på 5 promille.*

I øvrigt

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.

Når restaureringen er gennemført, erstattes vandløbsregulativet på den pågældende strækning af denne tilladelse, på de forhold der er relevante for regulativet.

Tilladelsen fritager ikke for at søge om tilladelse efter anden lovgivning.

Hvis der er spørgsmål til tilladelsen, er du velkommen til at kontakte undertegnede på mail vandmiljo@vejle.dk eller telefon 21 81 85 50.

Venlig hilsen

Martin Barsøe
Biolog – Vandmiljø
Vejle Kommune

Klagevejledning efter vandløbsloven

Afgørelsen kan inden 4 uger efter offentliggørelse påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klageberettiget er:

- ansøger,
- enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,
- Danmarks Naturfredningsforening
- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Fiskeristyrelsen

Klagevejledning efter naturbeskyttelsesloven

Afgørelsen kan inden 4 uger efter offentliggørelse påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klageberettiget er:

- adressaten for afgørelsen,
- ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
- offentlige myndigheder,
- en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,
- lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
- landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø,
- landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Eventuel klage efter **vandløbsloven eller naturbeskyttelsesloven** skal være skriftlig og skal indsendes direkte til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden klagefristens udløb.

Klagen skal sendes direkte til Miljø- og Fødevareklagenævnet via klageportalen på www.borger.dk eller www.virk.dk

Medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet har en klage opsættende virkning. Hvis der er klaget, må tilladelsen således ikke udnyttes.

Hvis ansøger ikke inden 5 uger efter meddelelse har modtaget besked herfra om, at der er kommet klager, kan tilladelsen udnyttes.

Offentliggørelse af afgørelserne

Tilladelsen offentliggøres på Vejle Kommunes hjemmeside (www.vejle.dk/afgoelser). Klagefristen er 4 uger.

Gebyr for klagesagsbehandling efter vandløbsloven, naturbeskyttelsesloven og miljøvurderingsloven

For behandling af klagen, der indbringes for Miljø- og Fødevareklagenævnet skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende. Gebyret betales via klageportalen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på nævnets hjemmeside. Nævnet vil ikke påbegynde klagebehandlingen, før gebyret er modtaget.

Domstolene

Såfremt kommunens afgørelse ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Hvis afgørelsen påklages, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen fra Miljø- og Fødevareklagenævnet foreligger.

For afgørelser efter *Vandløbsloven* gælder ingen frist for sags-anlægelse.

Lovhenvisninger

Vandløbsloven 1217 af 25. januar 2019

Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering
Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016

Naturbeskyttelsesloven
Lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1986 af 27. oktober 2021

Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter
Bekendtgørelse nr. 2091 af 12. november 2021

Miljøbeskyttelsesloven
Lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 100 af 19. januar 2022

Miljø- og Fødevareklagenævnet
Lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. lovbekendtgørelse af 27. december 2016.

Forvaltningsloven
Forvaltningslov, jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 27. december 2016

Adresseliste

Enhver med individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
Lodsejere
Ansøger

Fiskeristyrelsen, att. Bernt Wind
Fiskeriinspektat Øst

bpwi@fiskeristyrelsen.dk

Eltangvej 230
6000 Kolding

VejleMuseerne
Spinderigade 13E, 7100 Vejle

museerne@vejle.dk

Miljøstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København Ø

mst@mst.dk

Kystdirektoratet
Højbovej 1
7620 Lemvig

kdi@kyst.dk

Ferskvandsfiskeriforeningen

nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund
Skyttevej 4, Vingsted, 7182 Bredsten

post@sportsfiskerforbundet.dk

Vejle Sportsfiskerforening
Buldalen 13, 7100 Vejle

vsf@vsf-vejle.dk

DN Vejle

dnvejle-sager@dn.dk

DOF Vejle, att. Jørgen Pagh
Tirsbjergvej 36, 7120 Vejle Ø

vejle@dof.dk

Vejle Kommune behandler personoplysninger om dig

(følgende oplysninger er alene relevant i sager om privatpersoner, enkeltmandsvirksomheder eller I/S)

Vi sender dig dette brev for at orientere dig om, at vi har indsamlet eller modtaget personoplysninger om dig. Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14 skal vi nemlig give dig en række oplysninger, når vi indsamler og behandler personoplysninger om dig.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Vejle Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har indsamlet eller modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle
Telefon: 76 81 00 00, Mail: post@vejle.dk - CVR-nr.: 29189900

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

På mail: dpo.vejle@bechbruun.com

På telefon: 72 27 30 02

Via sikker post: <https://dpo.bechbruun.com/vejle>

Pr. brev:

DPO Vejle Kommune, Bech-Bruun Advokatpartnerselskab, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C
CVR nr.: 38538071

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

- Regulering/restaurering af vandløb, herunder omklassificering
- Indvinding af overfladevand
- Landzonetilladelse

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

- Vandløbsloven
- Vandforsyningsloven
- Naturbeskyttelsesloven
- Miljøbeskyttelsesloven
- Planloven
- Databeskyttelsesloven § 5, stk. 1
- Databeskyttelsesloven § 6, stk. 1 jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6, litra e

4. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

- Almindelige personoplysninger
- CPR-nummer

Indsendes der andre personoplysninger af dig, som ikke er relevante for sagen, kan disse personoplysninger blive journaliseret, men vil ikke indgå i sagens behandling.

5. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

- Til parter i sagen, f.eks. i forbindelse med en partshøring samt ved offentliggørelse af en afgørelse, eller til andre relevante borgere i forbindelse med en eventuel nabohøring.
- Vi annoncerer afgørelsen på kommunens hjemmeside
- Digital MiljøAdministration.

Generelle modtagere:

- Andre offentlige myndigheder
- Databehandlere
- Eksterne rådgivere
- Andre modtagere: Foreninger og interesseorganisationer som vi er pålagt at orientere om den trufne afgørelse.

Disse personoplysninger kan være omfattet af en eventuel efterfølgende aktindsigtssag.

6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS:

- Nej Ja

7. Hvor stammer dine personoplysninger fra

Dette afsnit finder anvendelse, når vi indsamler oplysninger om dig hos andre end dig selv.

- Hvis du er ejer, kan Vejle Kommune indhente oplysninger om dig gennem en anden ansøger.
- Hvis du er ejer, kan Vejle Kommune indhente oplysninger om dig på baggrund af en klagehenvendelse.

Med andre ord er afsnittet ikke relevant, hvis du som ansøger eller eventuel klager henvender dig til Vejle Kommune, da kommunen i disse tilfælde kun indhenter oplysninger om dig igennem din henvendelse.

8. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Den periode vi opbevarer oplysninger i, afhænger af den konkrete sagsbehandling, opfyldelsen af formålet med behandlingen samt den relevante lovgivning på området. Når vores behandling af dine personoplysninger er afsluttet, opbevares oplysningerne efter bestemmelserne i arkivloven.

9. Automatiske afgørelser, herunder profilering

Vi anvender ikke automatiske afgørelser eller profilering i den konkrete behandling af dine personoplysninger.

10. Dine rettigheder

Efter Databeskyttelsesforordningen kan du til enhver tid benytte dig af dine rettigheder i forhold til Vejle Kommunes behandling af dine personoplysninger:

- Du har **ret til indsigt** i de oplysninger, som Vejle Kommune behandler om dig
- Du har **ret til at få rettet urigtige oplysninger** om dig selv
- I *særlige* tilfælde har du **ret til at få slettet personoplysninger** om dig
- Du har i visse tilfælde **ret til at få begrænset behandlingen** af dine personoplysninger
- Du har i visse tilfælde **ret til at gøre indsigelse** mod Vejle Kommunes ellers lovlige behandling

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Se kontaktoplysninger i afsnit 2.

11. Retten til at trække samtykke tilbage

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er betinget af et samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det først virkning fra dette tidspunkt. Det påvirker derfor ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger op til tidspunktet for tilbagetrækningen af dit samtykke.

12. Klagevejledning

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med Vejle Kommunes behandling af dine personoplysninger. Du kan enten henvende dig til Vejle Kommunes databeskyttelsesrådgiver eller finde mere information og kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk