

Heine Hyldahl  
Vorslundevej 42

7323 Give

## Tilladelse til etablering af markvandingsboring og indvinding af 45.000 m<sup>3</sup> grundvand pr. år på Møllebjergvej 22, 7323 Give

19-12-2022

Vejle Kommune har den 29. november 2022 modtaget din ansøgning om tilladelse til etablering af en markvandingsboring og indvinding af 45.000 m<sup>3</sup> grundvand pr. år. Markvandingsboringen ønskes etableret på matr. nr. 5g Bøllund, Give.

Side 1 af 10

### Vejle Kommunes afgørelse

Vejle Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering af ny boring og indvinding af 45.000 m<sup>3</sup> grundvand pr. år til vanding af landbrugsafgrøder efter §§ 20-22 i Vandforsyningsloven<sup>1</sup>.

J. nr.:

13.02.01-P19-108-22

Kontaktperson:

Susanne Christiansen

Lokaltlf.: 76 81 24 43

Mobilnr.:

E-post:SUSAC@vejle.dk

Her bor vi:

Kirketorvet 22, 7100 Vejle

Ansøgningen er screenet i forhold til Miljøvurderingsloven<sup>2</sup>. Der er vurderet i forhold til påvirkning af grundvandsressourcen, omkringliggende naturområder og vandløb. Vejle Kommune vurderer på baggrund af VVM-screeningen, at etablering af boring og indvinding af grundvand fra boringen ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger, og ansøgningen kræver dermed ikke en miljøvurdering.

Tilladelsen gives på følgende vilkår:

### Anlæg og drift

1. Boringen etableres på matr. nr. 5g Bøllund, Give, som angivet på kortbilag 1.
2. Boringen skal placeres min. 5 meter fra naboskel.
3. Boringen skal etableres efter reglerne i Boringsbekendtgørelsen<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Lov om vandforsyning m.v. nr. 299 af 8. juni 1978 jf. lovbek. nr. 602 af 10. maj 2022

<sup>2</sup> Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter nr. 425 af 18. maj 2016 jf. lovbek. nr. 1976 af 27. oktober 2021

<sup>3</sup> Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land nr. 126 af 28. oktober 2013

4. Der må højst indvindes 45.000 m<sup>3</sup> grundvand pr. år fra boringen, og formålet er vanding af landbrugsafgrøder.
5. Tilladelsen omfatter vanding af følgende arealer:  
matr.nr. 5g Bøllund, Give som vist på kortbilag 2.
6. Der må maksimalt indvindes 60 m<sup>3</sup>/time fra boringen.
7. Boringen må nedbores til en **maksimal dybde af 45 m**. Større dybde skal godkendes af Vejle Kommune. Kopi af borerapport skal straks efter boringens udførelse sendes til Vejle Kommune.
8. Giver boringen ikke det ønskede resultat, skal den sløjfes inden for 1 måned. Sløjfning skal ske efter reglerne i Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land.

### Tidsfrister

9. Tilladelsen meddeles for en periode af 15 år med udløb den **1. december 2037**.
10. Boringen skal være etableret inden for 1 år ellers bortfalder tilladelsen.

### Flytning af boresteder

11. Hvis borestedet flyttes i forhold til, hvad der er godkendt i denne tilladelse, skal Vejle Kommune kontaktes.

### Indberetning

12. Den oppumpede vandmængde skal måles. Du vil hvert år i begyndelsen af januar få besked fra Vejle Kommune om indberetning af den oppumpede vandmængde. Det er vigtigt, at du også indberetter selv om forbruget er 0 m<sup>3</sup>. Skemaet skal hvert år sendes til kommunen inden den 1. februar.

### Fredningsbælte

13. Der udlægges et fredningsbælte omkring boringen jf. § 24 i Miljøbeskyttelsesloven. Det fredede areal udgør en cirkel, hvor boringen er centrum, og radius er **5 meter**. Inden for fredningsbæltet må der ikke gødes, og der må ikke bruges eller anbringes ukrudsdræbende midler. Andre stoffer, der eventuelt kan forurene grundvandet, skal ligeledes holdes uden for fredningsbæltet.

### Tilsyn

Vejle Kommune har tilsyn med, at de stillede betingelser overholdes. Hvis betingelserne ikke overholdes, kan tilladelsen tilbagekaldes uden erstatning, ifølge Vandforsyningslovens § 34.

### Klagevejledning

Tilladelsen vil blive offentliggjort på [www.vejle.dk/afgorelser](http://www.vejle.dk/afgorelser)

Du, Sundhedsstyrelsen, klageberettigede foreninger eller enhver anden, der har individuel, væsentlig interesse i sagen, kan klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

En eventuel klage over afgørelsen skal ske på Klageportalen på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) eller [www.virk.dk](http://www.virk.dk) senest **17. januar 2023** kl. 23.59. Her fra sendes klagen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet sammen med kommunens bemærkninger til sagen.

Det koster et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret betales tilbage, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen.

Du får besked, hvis der er klager over afgørelsen.

Hvis kommunens afgørelse ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter offentliggørelsen.

Bygge- og anlægsarbejder må først påbegyndes, når klagefristen er udløbet, og kun hvis der ikke er indkommet klager inden for klagefristen.

Klagemyndigheden kan dog under behandling af en klagesag, når særlige omstændigheder taler herfor, meddele tilladelse til påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder.

### **Redegørelse for sagen**

Det fremgår af ansøgningen, at du søger om tilladelse til etablering af boring og vanding af i alt 37 ha på matr. nr. 5g Bøllund, Give. Du oplyser, at der skal vandes med en kapacitet på 60 m<sup>3</sup>/time, og at boringen forventes at blive op til max 45 m dyb. Du søger om tilladelse til en indvinding af 45.000 m<sup>3</sup> pr. år til vanding af det samlede areal.

Landbrugsministeriets jordklassificeringskort angiver jordtypen på din ejendom som klasse 1, hvilket vil sige sandjord. På baggrund af jordtypen, er vandmængden beregnet til i alt 37.000 m<sup>3</sup> grundvand pr. år til vanding af 37 ha, men da du skal dyrke kartofler, skal der bruges 1200 m<sup>3</sup>/ha.

Ud fra oplysninger om indvindingsmængden (45.000 m<sup>3</sup> pr. år) og ønsket kapacitet (60 m<sup>3</sup> pr. time), er boringens teoretiske påvirkningsområde beregnet i grundvandsprogrammet BEST til ca. 200-300 m. Inden for dette område ligger ingen vandindvindingsanlæg.

Nærmeste nedsivningsanlæg ligger ca. 750 meter mod øst. Vejledende afstandskrav er 150 m til nedsivningsanlæg til husspildevand eller andre anlæg, der ved udledning kan forurene grundvandet. Nedsivningsanlæg, der kun modtager tagvand, kan dog etableres indtil en afstand af 25 meter fra boringen.

Af våde naturtyper ligger der en sø og en mose i området hvor boringen etableres, men det vurderes, at de ikke påvirkes af boringen og indvindingen.

**Såfremt der ikke er indkommet indsigelser til kommunen inden klagefristens udløb, kan boringen etableres.**

### **Vurdering**

Boringen etableres på matr. nr. 5g Bøllund, Give.

Boringen er placeret, så der opnås den bedst mulige afstand til omkringliggende forureningskilder. Den skal derfor også etableres længere mod vest end ansøgt. Det er Vejle Kommunes vurdering, at den valgte placering er miljømæssigt forsvarlig. Boringen vil ikke medføre en forureningsrisiko i forhold til grundvandsressourcen.

Kommunen beregnet et teoretisk påvirkningsområde i grundvandsprogrammet BEST. En indvinding på 45.000 m<sup>3</sup> pr. år med en kapacitet på 60 m<sup>3</sup> pr. time giver et påvirkningsområde på ca. 200-300 m. Der er ingen andre borer inden for dette areal, der kan blive påvirket af indvindingen.

Vejle Kommune vurderer, at der foreløbig er tilstrækkelige vandressourcer i området til, at der kan gives en indvindingstilladelse af den størrelse, som der her er tale om.

Det kan eventuelt komme på tale at mindske den tilladte vandmængde senere, hvis undersøgelser viser, at der ikke er vand nok i området til andre formål. Det kan ligeledes blive nødvendigt at reducere vandmængden, hvis det viser sig, at vandindvindinger til markvanding belaster det omgivende miljø som f.eks. vandløb og vådområder.

### **I øvrigt**

Hvis du er i tvivl om noget i denne tilladelse, er du velkommen til at kontakte mig på telefon 76 81 24 43.

Venlig hilsen

Susanne Christiansen  
Geolog

Kopi af denne tilladelse er sendt til:

Rasmus Frost

[raf@sagro.dk](mailto:raf@sagro.dk)

Styrelsen for Patientsikkerhed

[sesyd@sst.dk](mailto:sesyd@sst.dk)

Danmarks Sportsfiskerforbund

[post@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk)

Forbrugerrådet

[fbr@fbr.dk](mailto:fbr@fbr.dk)

Danmarks Naturfredningsforening

[dnvejle-sager@dn.dk](mailto:dnvejle-sager@dn.dk)

Bilag 1

**Boringens placering**



Bilag 2

**Arealer der vandes fra boring**



Bilag 3

**Beregnet påvirkningsområde**



## Vejle Kommune behandler personoplysninger om dig

(følgende oplysninger er alene relevant i sager om privatpersoner, enkeltmandsvirksomheder eller I/S)

Vi sender dig dette brev for at orientere dig om, at vi har indsamlet eller modtaget personoplysninger om dig. Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14 skal vi nemlig give dig en række oplysninger, når vi indsamler og behandler personoplysninger om dig.

### 1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Vejle Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har indsamlet eller modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle

Telefon: 76 81 00 00, Mail: [post@vejle.dk](mailto:post@vejle.dk) - CVR-nr.: 29189900

### 2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

**På mail:** [dpo.vejle@bechbruun.com](mailto:dpo.vejle@bechbruun.com)

**På telefon:** 72 27 30 02

**Via sikker post:** <https://dpo.bechbruun.com/vejle>

### Pr. brev:

DPO Vejle Kommune, Bech-Bruun Advokatpartnerselskab, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C  
CVR nr.: 38538071

### 3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

- Behandling af ansøgning om tilladelse vedrørende grundvand og drikkevand.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

- Vandforsyningslovens kapitel 4 og 6
- Databeskyttelsesloven § 5, stk. 1
- Databeskyttelsesloven § 6, stk. 1 jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6, litra e

### 4. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

- Almindelige personoplysninger
- CPR-nummer

Indsendes der andre personoplysninger af dig, som ikke er relevante for sagen, kan disse personoplysninger blive journaliseret, men vil ikke indgå i sagens behandling.

### 5. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

- Til parter i sagen, f.eks. i forbindelse med en partshøring, eller til andre relevante borgere i forbindelse med en eventuel nabohøring.
- Offentliggørelse på vejle Kommunes hjemmeside

Generelle modtagere:



- Andre offentlige myndigheder
- Databehandlere
- Eksterne rådgivere
- Andre modtagere: Foreninger og interesseorganisationer som vi er pålagt at orientere om den trufne afgørelse.

Disse personoplysninger kan være omfattet af en eventuel efterfølgende aktindsigtssag.

## 6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS:

- Nej
- Ja

## 7. Hvor stammer dine personoplysninger fra

Dette afsnit finder anvendelse, når vi indsamler oplysninger om dig hos andre end dig selv.

- Hvis du er ejer, kan Vejle Kommune indhente oplysninger om dig gennem en anden ansøger.
- Hvis du er ejer, kan Vejle Kommune indhente oplysninger om dig på baggrund af en klagehenvendelse.

Med andre ord er afsnittet ikke relevant, hvis du som ansøger eller eventuel klager henvender dig til Vejle Kommune, da kommunen i disse tilfælde kun indhenter oplysninger om dig igennem din henvendelse.

## 8. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Den periode vi opbevarer oplysninger i, afhænger af den konkrete sagsbehandling, opfyldelsen af formålet med behandlingen samt den relevante lovgivning på området. Når vores behandling af dine personoplysninger er afsluttet, opbevares oplysningerne efter bestemmelserne i arkivloven.

## 9. Automatiske afgørelser, herunder profilering

Vi anvender ikke automatiske afgørelser eller profilering i den konkrete behandling af dine personoplysninger.

## 10. Dine rettigheder

Efter Databeskyttelsesforordningen kan du til enhver tid benytte dig af dine rettigheder i forhold til Vejle Kommunes behandling af dine personoplysninger:

- Du har **ret til indsigt** i de oplysninger, som Vejle Kommune behandler om dig
- Du har **ret til at få rettet urigtige oplysninger** om dig selv
- I *særlige* tilfælde har du **ret til at få slettet personoplysninger** om dig
- Du har i visse tilfælde **ret til at få begrænset behandlingen** af dine personoplysninger
- Du har i visse tilfælde **ret til at gøre indsigelse** mod Vejle Kommunes ellers lovlige behandling

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Se kontaktoplysninger i afsnit 2.

## 11. Retten til at trække samtykke tilbage

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er betinget af et samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det først virkning fra dette tidspunkt. Det påvirker derfor ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger op til tidspunktet for tilbagetrækningen af dit samtykke.

## 12. Klagevejledning

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med Vejle Kommunes behandling af dine personoplysninger. Du kan enten henvende dig til Vejle Kommunes databeskyttelsesrådgiver eller finde mere information og kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside [www.datatilsynet.dk](http://www.datatilsynet.dk)