

Welcon A/S
Vejlevej 270
7323 Vejle

Pia Funda Hamborg

Lokal tlf.: 76812425
Mobil tlf.: 51686095
PIFHA@vejle.dk

Her bor vi:
Kirketorvet 22
7100 Vejle

8. december 2023

J. nr.: 09.40.20-P19-11-23

Afgørelse om, at udvidelse af haller hos Welcon A/S ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

Vejle Kommune har modtaget ansøgning om udvidelse af hal 29, 30, 39 og 40 på matr. nr. 4i, Svindbæk By, Thyregod. Der er i samme forbindelse indsendt ansøgning jf. miljøvurderingslovens § 18¹.

På Vejlevej 270, 7323 Give foretages der forarbejdning af metal og efterfølgende overfladebehandling med henblik på fremstilling af vindmøllstårne. Den ansøgte udvidelse af eksisterende haller ønskes for at kunne håndtere større og længere vindmøllstårne samt nye flydefundamenter. Hallerne er såkaldte "finish"- haller, hvor mindre fejl i svejsninger rettes og hvor der foretages montage af beslag til den indvendige montage af stiger, kabler, reposer og andet udstyr.

Ansøgningen efter Miljøbeskyttelsesloven² er indkommet via det digitale ansøgningssystem Byggeri & Miljø (BOM), hvilket også er tilfældet for ansøgning efter miljøvurderingslovens regler. Udvidelsen er omfattet af bekendtgørelsens bilag 2 pkt. 13a³

VVM-screeningsafgørelse

På baggrund af VVM-screeningen træffer Vejle Kommune afgørelse om, at projektet ikke vil påvirke miljø væsentligt, og at projektet dermed ikke er VVM-pligtig. Afgørelsen træffes efter § 21 i miljøvurderingsloven.

Baggrund

Anmeldelsen er indgivet i henhold til Miljøvurderingsloven. Anmeldelsen er vedlagt som bilag til afgørelsen. Projektet er screenet, da det er omfattet af lovens bilag 2, pkt. 13a "Ændringer eller udvidelse af nærværende bilag, som allerede er godkendt eller ved at blive udført, når de kan have væsentlige

Teknik & Miljø Industri & Landbrug

Kirketorvet 22, 7100 Vejle
Tlf.: 76 81 00 00
post@vejle.dk
www.vejle.dk

CVR Nr. 29 18 99 00

Åbningstider
Fremmøde
Mandag-onsdag kl. 8-15
Torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-14

Telefon
Mandag-onsdag kl. 8-15
Torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-14

¹ Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3/1 2023 - lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

² Lovbekendtgørelse nr. 5 af 3/1 2023 - bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse


³

skadelige indvirkninger på miljøet (ændringer eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1)”.

Projektet omfatter udvidelse af hal 29, 30, 39 og 40, som er sammenhængende haller. Hallerne ønskes udvidet med samlet 5.593 m², så hallernes areal fremadrettet vil udgøre 16.553 m². Udvidelsen sker i et område, som er omfattet af lokalplan 1346 – erhvervsområde ved Svindbækvej og Vejlevej, Svindbæk. Lokalplan 1346 blev vedtaget i 2023 og fastholder områdets anvendelse til erhvervsområde. Miljøklassen for virksomheder indenfor lokalplanområdet er i 2023 blevet ændret til 4-6.



Oversigtskort – lokalplanområde (ikke målfast)



Situationsplan – indeholdende udvidelsen af de 4 montagehaller.

I tilbygningen til de 4 haller vil der blive etableret 4 kabiner for at afskærme den øvrige produktion, så større reparationer kan foregå indendørs. I de 4 kabiner vil der kunne foregå slibeaktivitet.

Generelt foregår der i hallerne finish arbejde i form af efterreparation af fejl i svejsninger, montering af stålbeslag inden sandblæsning og maleproces.

Der er ansøgt om godkendelse jf. § 33 stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven. Ansøgningen behandles særskilt.

Begrundelse

Vejle Kommune har i afgørelsen lagt vægt på, at udvidelsen af hallerne i det fremsendte projekt ikke forventes af have væsentlig negativ miljømæssig konsekvenser med baggrund i nedenstående afsnit. Screeningen er udført med udgangspunkt i det vedlagte ansøgningsmateriale, og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, der er gældende på screeningstid.

Vejle Kommune har vurderet, at det ansøgte er i overensstemmelse med lokalplan nr. 1346. Øvrige bemærkninger til og vurderinger af beskrevne miljøpåvirkninger fremgår af vedlagte screeningskema.

Konsekvensvurdering, Natura 2000-områder og bilag IV-arter

Projektet medfører ikke rydning af skov. Nærmeste §3 område – en sø/mose – ligger 160 meter nord fra projektet. Der er en deklarationsfredning ca. 1,4 km fra projektet. Der er ikke kendskab til beskyttede arter, der vil kunne blive påvirket jf. habitatdirektivet.

Natura 2000

Projektet ligger over 20 km opstrøms Natura2000-område nr. 61 Skjern Å og 8,5 km vest fra Natura2000-område nr. 76 Stor Vandskel, Rørbæk Sø og Tinnets Krat. Projektområdet vurderes ikke at kunne påvirke disse områder.

Vejle Kommune vurderer på baggrund af væsentlighedsvurderingen samt ansøgers foranstaltninger i anlægsfasen (projektets udførelse), at der ikke skal foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-områder samt bilag IV-arter jf. § 6 og 10 i habitatbekendtgørelsen⁴.

Samlet vurdering

Projektet vurderes på baggrund af ovenstående ikke at have væsentlig negativ påvirkning af det omgivende miljø, både med hensyn til forurening og beskyttelses- bevaringsværdige- og fredede områder samt menneskers sundhed.

Ved afgørelse om ikke-VVM pligt har Vejle Kommune navnlig lagt vægt på:

- At projektets dimensioner er begrænsede og vil modsvare karakteren af områdets nuværende arealanvendelse,
- At projektet ikke omfatter og ikke vil berøre områder, der er sårbare i forhold til den forventede miljøpåvirkning,
- At projektet kan realiseres i overensstemmelse med de overordnede planlægningsmæssige bestemmelser for området,
- At drift i tilknytning til projektet ikke vil afstedkomme et væsentligt ressourceforbrug, og at affaldsfrembringelse vil være beskedent,

⁴ Habitatbekendtgørelsen: bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

- At der heller ikke i øvrigt – herunder i sammenhæng med eksisterende eller planlagte aktiviteter – vurderes, at projektet vil afstedkomme væsentlige miljøpåvirkninger i omgivelserne, og
- At projektet ikke vil indebære påvirkning af Natura-2000 eller arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV

Øvrige bemærkninger

Afgørelsen er ikke en tilladelse men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en miljøkonsekvensvurdering, før Vejle Kommune kan træffe afgørelse om det ansøgte. Projektet må således ikke påbegyndes, inden der er indhentet de nødvendige godkendelser og tilladelser efter anden lovgivning.

Ændringer i projektet eller i omgivelserne kan desuden betyde, at projektet skal screenes igen ud fra de nye oplysninger.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Der kan klages over retlige spørgsmål. Dvs. at du kan klage, hvis du mener, kommunen ikke haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan ikke klage over, at kommunen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.

Afgørelsen kan påklages inden for 4 uger fra offentliggørelsen. Afgørelsen offentliggøres på Vejle Kommunes hjemmeside d. 8. december 2023.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på <https://naevneneshus.dk/>. Det koster et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder og organisationer at klage.

Søgsmål

Et eventuelt søgsmål om afgørelsen i henhold til miljøvurderingslovens § 54 stk. 1 skal anlægges ved domstolene inden for 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Venlig hilsen

Pia Funda Hamborg

Bilag:

Ansøgningsskema

Ansøgningsskema med vurdering

Afgørelsen er endvidere sendt til:

- Styrelsen for patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Syd, stps@stps.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- DN Vejle, vejle@dn.dk
- Friluftsrådet, kreds@friluftsraadet.dk og trekantomraadet@friluftsraadet.dk

- Naturstyrelsen, nst@nst.dk
- DOF, natur@dof.dk og vejle@dof.dk
- Vejle Museum, museerne@vejle.dk

Bilag 3 – VVM-screening (fra ansøgningen efter miljøvurderingsloven, xx.yy.2022) samt kommunens vurdering

Basisoplysninger	Tekst og besvarelser fra ansøgningen efter miljøvurderingsloven.	Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Tilbygning/udvidelse af eksisterende finish-haller med 5.593 m2 – se også byggeansøgning BOM nr. Byg-2023-600603	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Brande investerings- og finansieringsselskab A/S Vejlevej 270 7323 Give	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Jens R. Pedersen Vejlevej 270 7323 Give 20757323 jp@welcon.dk	
Projektets adresse, matr.nr. og ejerlav	Vejlevej 270 7323 Give	
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Vejle Kommune	
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000	Se vedlagt	
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg)	Se vedlagt	



Teknik & Miljø - Industri & Landbrug
Kirketorvet 22 - 7100 Vejle ☐ Tlf.: 76 81 22 30
industrimiljo@vejle.dk - www.vejle.dk
Åbningstider: Mandag-onsdag kl. 9-15, torsdag kl. 9-17, fredag kl. 9-14
Telefonåbningstider: Mandag-onsdag kl. 8-15, torsdag kl. 8-17, fredag kl. 8-14

Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej		Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering
Er projektet opført på bilag 1 til denne bekendtgørelse ² ?		X	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:	
Er projektet opført på bilag 2 til denne bekendtgørelse ² ?	X 13a		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2	
Projektets karakteristika	Tekst			Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr.nr. og ejerlav	Ejer og bygherre er en og samme person			
2. Arealanvendelse efter projektets realisering - Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² - Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² - Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	Fremtidig bebygget areal: 101.298 m ² Fremtidig befæstet areal: 288.502 m ² Nye arealer der befæstes: 0 m ²			
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning - Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m - Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² - Projektets bebyggede areal i m ² - Projektets nye befæstede areal i m ² - Projektets samlede bygningsmasse i m ³ - Projektets maksimale bygningshøjde i m - Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Ingen grundvandssænkning Samlet grundareal: 45,4 Ha Bebygget areal: 5571 m ² Ny befæstelses areal: 0 m ² Bygningsmasse: 97.492 m ³ Maximal bygningshøjde: 17,5 m Porte i dens eksisterende gavle demonteres.			
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: - Vand- mængde i anlægsperioden - Affaldstype og mængder i anlægsperioden - Spildevand – mængde og type i anlægsperioden - Håndtering af regnvand i anlægsperioden - Anlægsperioden angivet som mm/å – mm/å	Vandmængder i anlægsperioden: ca. 20 m ³ Affaldstyper: Betonrester knuses - Plast sorteres – paller er genbrugspaller Der er umiddelbart affald. Spildevand: Der afledes ingen spildevand fra byggepladsen. Toiletvogne er tilsluttet der eksisterende afløbsanlæg. Regnvand afledes til det eksisterende regnvandssystem. Byggeperioden er august 23 – jan 24			

Projektets karakteristika	Tekst		Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: - Råstoffer – type og mængde i driftsfasen - Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen - Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen - Vandmængde i driftsfasen	Råstoffer: Ingen Mellemprodukter: Tårndele fra produktionshallerne færdiggøres med beslag til stiger, kabler og mellemreposer, inden de sandblæses og males. Færdigvarer: Ingen Vandmængder i driftsfasen: Ingen		
6. Affaldstype og mængder, som følge af projektet i driftsfasen: - Farligt affald: - Andet affald: - Spildevand til renselanlæg: - Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: - Håndtering af regnvand:	Farligt affald: Ingen farlig affald Andet affald: Slagger fra svejsning Spildevand til renselanlæg: Uændret – øges ikke Spildevand med direkte udledning: Ingen Håndtering af regnvand: Ledes til ekst. regnvandsafløb		
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning		X	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?	X		Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?	X		Hvis ”nej” angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X	Hvis ”ja” angiv hvilke. Hvis ”nej” gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis ”nej” angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?	X		Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til punkt 14.	
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	X		Hvis "nej" angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.	Ikke relevant.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	X Lokalplan 1346		Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. <ul style="list-style-type: none"> • Ekstern støj fra virksomheder. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5 1984. • Måling af ekstern støj fra virksomheder. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 6 1984. • Beregning af ekstern støj fra virksomheder. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5 1993. • Supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 3 1996. • Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø. Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9 1997. Hvis »nej« gå til pkt. 17	
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	X Jf. lokalplan 1346		Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. • Luftvejledningen. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 2 2001. • B-værdivejledningen. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 2 2002. • Supplement til B-værdivejledningen. Miljøstyrelsen 2008. Hvis »nej« gå til pkt. 20.	
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	
19. Vil det samlede projekt kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener - I anlægsperioden? - I driftsfasen?		X		

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener - I anlægsperioden? - I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.	

<p>22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne.</p> <ul style="list-style-type: none"> - I anlægsperioden? - I driftsfasen? 		X	Hvis "ja" angives og begrundes omfanget.	
<p>23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen – jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?</p>		X		

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Hvis »nej«, angiv hvorfor:	
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	Hvis "ja" angiv hvilke:	
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X		
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X		
28. Er projektet tænkt placeret inden for kystnærhedszonen?		X		

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering
<p>29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller inden for et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)</p>		X		

30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X		
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3				
32. Rummer § 3 området beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X		
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.				
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).				
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.	
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?		X		
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	X	X	Tilbygningen ligger delvist i V1 kortlagt areal – der er indsendt §8 ansøgning vedr. dette.	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse?		X		
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X		

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (kumulative forhold)?		X		
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X		
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?				

Her kunne man have et afsnit til ansøgerens underskrift (fjernes fra senere udgave som anvendes som vurderingsbilag:

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 10/08.2023 Bygherre/anmelder:



Bilag 3 – VVM-screening (fra ansøgningen efter miljøvurderingsloven, 10. august 2023) samt kommunens vurdering

Basisoplysninger	Tekst og besvarelser fra ansøgningen efter miljøvurderingsloven.	Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Tilbygning/udvidelse af eksisterende finish-haller med 5.593 m ² – se også byggeansøgning BOM nr. Byg-2023-600603	Virksomheden ansøger om at udvide eksisterende haller. Hallerne er på nuværende tidspunkt omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse fra juli 2023. Aktiviteterne er hallerne reguleres af vilkår fra maskinværkstedsbekendtgørelse, som er indarbejdet i miljøgodkendelsen.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Brande investerings- og finansieringsselskab A/S Vejlevej 270 7323 Give	Ingen bemærkninger
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Jens R. Pedersen Vejlevej 270 7323 Give 20757323 jp@welcon.dk	Ingen bemærkninger
Projektets adresse, matr.nr. og ejerlav	Vejlevej 270 7323 Give	Ingen bemærkninger
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Vejle Kommune	Ingen bemærkninger
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000	Se vedlagt	Ingen bemærkninger

Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg)	Se vedlagt	Ingen bemærkninger
---	------------	--------------------

Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej		Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering
Er projektet opført på bilag 1 til denne bekendtgørelse?		X	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:	Vejle Kommune er enig i vurderingen.
Er projektet opført på bilag 2 til denne bekendtgørelse?	X 13a		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2	Vejle Kommune er enig i ansøgers oplysninger, idet der tidligere er foretaget screening af virksomhedens aktivitet. Bilag 2 pkt. 13a omfatter ændringer eller udvidelser i bilag 1 eller 2, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet.
Projektets karakteristika	Tekst			Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr.nr. og ejerlav	Ejer og bygherre er en og samme person			Ingen bemærkninger
2. Arealanvendelse efter projektets realisering - Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² - Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² - Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	Fremtidig bebygget areal: 101.298 m ² Fremtidig befæstet areal: 288.502 m ² Nye arealer der befæstes: 0 m ²			Ingen bemærkninger til den arealmæssige udvidelse. Der foretages en mindre udvidelse af eksisterende haller. Anvendelse af hallerne 29/30 og 39/40 vil være uændret, idet der fortsat vil ske færdiggørelse af tårne. Dog vil der blive etableret 4 kabiner til større reparationer.

<p>3. Projektets areal og volumenmæssige udformning</p> <ul style="list-style-type: none"> - Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m - Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m² - Projektets bebyggede areal i m² - Projektets nye befæstede areal i m² - Projektets samlede bygningsmasse i m³ - Projektets maksimale bygningshøjde i m - Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet 	<p>Ingen grundvandssænkning Samlet grundareal: 45,4 Ha Bebygget areal: 5571 m² Ny befæstelses areal: 0 m² Bygningsmasse: 97.492 m³ Maximal bygningshøjde: 17,5 m Porte i dens eksisterende gavl demonteres.</p>	<p>Ingen bemærkninger.</p>
<p>4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden</p> <p>Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vand- mængde i anlægsperioden - Affaldstype og mængder i anlægsperioden - Spildevand – mængde og type i anlægsperioden - Håndtering af regnvand i anlægsperioden - Anlægsperioden angivet som mm/å – mm/å 	<p>Vandmængder i anlægsperioden: ca. 20 m³ Affaldstyper: Betonrester knuses - Plast sorteres – paller er genbrugspaller Der er umiddelbart affald. Spildevand: Der afledes ingen spildevand fra byggepladsen. Toiletvogne er tilsluttes der eksisterende afløbsanlæg. Regnvand afledes til det eksisterende regnvandssystem. Byggeperioden er august 23 – jan 24</p>	<p>Ingen bemærkninger</p>

Projektets karakteristika	Tekst	Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering
<p>5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Råstoffer – type og mængde i driftsfasen - Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen - Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen - Vandmængde i driftsfasen 	<p>Råstoffer: Ingen</p> <p>Mellemprodukter: Tårndele fra produktionshallerne færdiggøres med beslag til stiger, kabler og mellemreposer, inden de sandblæses og males.</p> <p>Færdigvarer: Ingen</p> <p>Vandmængder i driftsfasen: Ingen</p>	<p>Der ændres ikke på aktiviteten i hallerne, dog etableres der 4 kabiner til større reparationer. Der vil blive etableret udsugning herfra, og der vil på den baggrund blive udarbejdet et tillæg til eksisterende miljøgodkendelse med vilkår om måling jf. maskinværkstedsbekendtgørelsen.</p>

<p>6. Affaldstype og mængder, som følge af projektet i driftsfasen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Farligt affald: - Andet affald: - Spildevand til renselanlæg: - Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: - Håndtering af regnvand: 	<p>Farligt affald: Ingen farlig affald</p> <p>Andet affald: Slagger fra svejsning</p> <p>Spildevand til renselanlæg: Uændret – øges ikke</p> <p>Spildevand med direkte udledning: Ingen</p> <p>Håndtering af regnvand: Ledes til ekst. regnvandsafløb</p>			<p>Ingen bemærkninger.</p>
<p>7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning</p>	<div style="background-color: red; width: 100%; height: 100%;"></div> <div style="background-color: green; width: 100%; height: 100%; text-align: center; color: black; font-weight: bold;">X</div>			<p>Der er en eksisterende vandforsyning.</p>
<p>8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?</p>	<p>X</p> <p>Maskinværksted bekendtgørelsen</p>		<p>Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10</p>	<p>Der vil blive stillet krav om emissionsmåling jf. maskinværkstedsbekendtgørelsen.</p>
<p>9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?</p>	<div style="background-color: green; width: 100%; height: 100%; text-align: center; color: black; font-weight: bold;">X</div> <div style="background-color: red; width: 100%; height: 100%;"></div>		<p>Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.</p>	<p>Ja, det vil blive stillet krav om eftervisning af emissionskrav i forhold til slibe/svejestøv jf. maskinværkstedsbekendtgørelsen.</p>
<p>10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?</p>		<p>X</p>	<p>Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.</p>	<p>Ingen bemærkninger – selve overfladebehandlingen er omfattet af BREF-dokumenter (STS), men det er ikke denne aktivitet der udvides i projektet.</p>
<p>11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?</p>	<div style="background-color: green; width: 100%; height: 100%;"></div> <div style="background-color: red; width: 100%; height: 100%;"></div>		<p>Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.</p>	

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering
---------------------------	----	-----	-------	--

12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?	X		Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til punkt 14.	Udvidelsen er omfattet af maskinværkstedbekendtgørelse – tidligere A205 jf. godkendelsesbekendtgørelsen. Tidligere A205 var omfattet af standardvilkår, som er videreført i maskinværkstedsbekendtgørelsen. Vilkårene betragtes som BAT, som virksomheden vurderes at kunne efterleve.
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	X		Hvis "nej" angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.	Ikke relevant.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	X Lokalplan 1346		<p>Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ekstern støj fra virksomheder. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5 1984. • Måling af ekstern støj fra virksomheder. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 6 1984. • Beregning af ekstern støj fra virksomheder. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5 1993. • Supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 3 1996. • Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø. Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9 1997. <p>Hvis »nej« gå til pkt. 17</p>	Relevante vejledninger og orienteringer er angivet.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	Ingen bemærkninger.

16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	Der vil blive stillet krav om, at der skal indsendes en opdateret støjkortlægning for virksomhedens samlede aktiviteter.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	X Jf. lokalplan 1346		Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. • Luftvejledningen. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 2 2001. • B-værdivejledningen. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 2 2002. • Supplement til B-værdivejledningen. Miljøstyrelsen 2008. Hvis "nej" gå til pkt. 20.	Relevante vejledninger er beskrevet.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	Ingen bemærkninger.
19. Vil det samlede projekt kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Hvis "Nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	Der vil blive udarbejdet tillæg til eksisterende miljøgodkendelse med krav om målinger ved nye udsugninger/afkast.

<p>20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener</p> <ul style="list-style-type: none"> - I anlægsperioden? - I driftsfasen? 		X		<p>Støvgener vil kunne afhjælpes med sprinkling på udendørs arealer i tørre perioder.</p>
---	--	---	--	---

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering
<p>21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener</p> <ul style="list-style-type: none"> - I anlægsperioden? - I driftsfasen? 		X	Hvis "ja" angives omfang og forventet udbredelse.	Nej. Ingen bemærkninger
<p>22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne.</p> <ul style="list-style-type: none"> - I anlægsperioden? - I driftsfasen? 		X	Hvis "ja" angives og begrundes omfanget.	Ingen bemærkninger.
<p>23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen – jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?</p>		X		Ingen bemærkninger

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering
<p>24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?</p>	X		Hvis »nej«, angiv hvorfor:	Aktiviteten svarer til rammerne i lokalplan 1346, som er udlagt til erhvervsområde for produktionsvirksomheder.
<p>25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?</p>		X	Hvis "ja" angiv hvilke:	Ingen bemærkninger

26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X		Ingen bemærkninger.
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X		Ingen bemærkninger.
28. Er projektet tænkt placeret inden for kystnærhedszonen?		X		Ingen bemærkninger.

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller inden for et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X		Ingen bemærkninger. Der er ikke skov i erhvervsområdet.
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X		Ingen bemærkninger.
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3				Ca. 160 meter nord fra hallerne ligger en mose og sø (matr. nr. 4a Thyregod, Svindbæk By)
32. Rummer § 3 området beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X		Der er almindelige forekommende arter i mosen.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.				Der er en deklaraionsfredning ca. 1,4 km øst for virksomheden
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).				Nærmeste Natura 2000 område ligger ca. 9 km øst for Welcon

35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.	Ingen bemærkninger.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?		X		Nej. Virksomheden ligger indenfor område med almindelige drikkevandsinteresser.
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	X		Tilbygningen ligger delvist i V1 kortlagt areal – der er indsendt §8 ansøgning vedr. dette.	Der forventes at kunne meddeles § 8 tilladelse.
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse?		X		Området er ikke udpeget i kommuneplan som område med risiko for oversvømmelse.
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X		Ingen bemærkninger.

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (kumulative forhold)?		X		Ingen bemærkninger
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X		Ingen bemærkninger
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?				Ingen bemærkninger

Konklusion

Det er kommunens vurdering vedr. det ansøgte projekt, at:

- Projektet ikke vil indebære påvirkning af Natura 2000 områder eller arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV.
- At anden beskyttet natur ikke påvirkes negativt.
- Fredninger ikke påvirkes af projektet.
- Befolkningens sundhed ikke påvirkes væsentligt.
- At drift i tilknytning til projektet ikke vil medføre væsentlige risici for omgivelserne
- Etablering og drift er i overensstemmelse med det øvrige plangrundlag.
-

Det er Vejle Kommunes samlede vurdering, at det anmeldte projekt ikke er VVM-pligtigt, fordi det ud fra det oplyste ikke vil kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet

Vejle, d. 3. november 2023 Pia Hamborg